

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
1. Lösungsmöglichkeit für Mac OSX Nutzer	3
2. Lösungsmöglichkeit für Mozilla Thunderbird Nutzer	3
3. Allgemeine Lösungsmöglichkeit für windows-Nutzer Winmail-Opener	3
4. Anhang	4

Einleitung

Leider gibt es immer wieder mal Probleme die Email-Anhänge der Schul-Mails zu lesen. Dies betrifft aber nur „Nicht-Microsoft-Outlook-Nutzer“ und liegt daran, dass durch Microsoft-Outlook in einigen Fällen der Mailanhang in einer winmail.dat-Datei verschickt wird, diese Datei aber nicht von allen Empfängern geöffnet werden kann. Dazu kommt noch, dass Outlook immer wieder die gesetzten Parameter selbstständig überschreibt so dass eine andauernde Lösung des Problems von Seiten der Schule nicht möglich ist. Und die Schule hat wirklich schon sehr viele Lösungsmöglichkeiten umgesetzt.

Wir Eltern können uns aber selber helfen und eine der hier vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Lösung des „winmail.dat-Problems“ nutzen und ich denke, es gibt keinen Grund es nicht zu tun. Weitere Möglichkeiten und Informationen zu dem winmail.dat-Problem finden sich im Internet.

Sollten Sie keine der Lösungsmöglichkeiten für Sie in Frage kommen oder bei der Umsetzung Probleme auftauchen, können Sie mich gerne über die Schulpflegschaft oder über das Sekretariat kontaktieren.

Bedanken möchte ich mich hier aber auch noch ganz besonders bei allen Eltern die mir Tipps und Lösungsvorschläge geschickt haben.

Mit freundlichen Grüßen
Harald Falkenberg

1. Lösungsmöglichkeit für Mac OSX Nutzer

MAC OSX Nutzer (10.4 bis 10.6) können sich durch die Installation des Programmes TNEF's enough helfen. Eine Beschreibung und einen Link zum Download findet sich auf dieser Kölner Webseite:

<http://quadworks.de/winmail-dat-mit-und-ohne-apple-mail-offnen/>

und hier ein direkter Link zum Urheber des Programmes:

<http://www.joshjacob.com/mac-development/tnef.php>

2. Lösungsmöglichkeit für Mozilla Thunderbird Nutzer

Mozilla Thunderbird Nutzern steht das Programm Lookout als AddOn zur Verfügung.

<https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/lookout/>

3. Allgemeine Lösungsmöglichkeit für Windows-Nutzer: Winmail-Opener

Für die Windows Betriebssysteme Win 98, Win 2000, Win 95, Win XP, Windows Vista und Windows 7 findet sich auf der Webseite von chip.de ein Download des Programmes Winmail-Opener.

http://www.chip.de/downloads/Winmail-Opener_42439483.html

Eine Beschreibung zum Download, der Installation und Anwendung des Programmes findet sich im Anhang.


Anhang

Teil 1: Download Winmail-Opener von CHIP.de und Installation

(nur für die Microsoft- Betriebssysteme Win 98, Win 2000, Win 95, Win XP, Vista, Windows 7)

http://www.chip.de/downloads/Winmail-Opener_42439483.html

Bitte nicht wundern, der Download startet erst im 3. Fenster.
Erst „Zum Download“.



Dann Download Server CHIP Online.



Im dritten Fenster startet dann der Download.




In Ihrem Download-Verzeichnis muß winmail_opener angeklickt werden um das Programm zu installieren.

Teil 2: Winmail.dat öffnen mit Winmail-Opener


In Ihrer Email wird eine winmail.dat als Anhang angezeigt.

- a) Sie lesen die Email Online in Ihrem MailPostfach:
In diesem Fall wird winmail.dat auf Ihren Rechner heruntergeladen und sollte sich danach im Download-Verzeichnis befinden. Nach einem Doppelklick auf winmail.dat öffnet sich ein neues Fenster und bietet die Funktion „Öffnen mit“ und eine dazugehörige Auswahl-Box an (DropDownWindow).
- b) Sie lesen die Email in Ihrem lokalen Mailprogramm:
Nach einem Doppelklick auf winmail.dat öffnet sich ein neues Fenster und bietet die Funktion „Öffnen mit“ und eine dazugehörige Auswahl-Box an (DropDownWindow).


In beiden Fällen in dieser Auswahl Box bitte „Andere ...“ anklicken um den WMOpener zu suchen.




Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl einer Hilfsanwendung.
Hier bitte „Durchsuchen“ anklicken.




In der dann angezeigten Ordnerliste befindet sich der **Ordner Winmail Opener**.



Diesen bitte anklicken um dann die **Anwendung wmopener** anzuklicken und mit „Öffnen“ auszuwählen.



Im Fenster zum Öffnen der winmail.dat wird jetzt das Programm „EOLSoft Winmail Opener“ angeboten. Wenn Sie jetzt in dem nachfolgend angezeigten Fenster noch die Auswahl „Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen“ aktivieren bevor Sie auf „OK“ klicken wird das Programm automatisch bei jedem Öffnen einer winmail.dat benutzt. Sie können aber auch einfach auf OK drücken und bekommen bei der nächsten winmail.dat auch EOL Winmail Opener zum Öffnen der winmail.dat angeboten.



Das Programm Winmail Opener öffnet ein Fenster in dem links der Text der mail und rechts die Anhänge angezeigt werden. Die jetzt sichtbaren Anhänge können dann angeklickt und geöffnet werden.

